

بزرگ بودن یا کوچک بودن بیش از اندازه گوش ها یا بد فرم بودن آن ها باعث جلب توجه افراد دیگر و کاهش اعتماد به نفس در کودکان و بزرگسالان به خصوص در آقایان می شود. این موضوع ممکن است در برخی از موارد باعث شود که آن ها سعی در مخفی کردن گوش های خود با مو های خود یا استفاده از کلاه و مدل مو های بلندی که گوش را می پوشاند ، داشته باشند. با وجود **جراحی گوش** دیگر نیازی به نگرانی در این رابطه نیست چرا که این نوع عمل جراحی روشی برای تغییر شکل ظاهری گوش ، اصلاح فرم ، تغییر اندازه و بهبود موقعیت گوش ها می باشد. این تکنیک معمولاً برای درمان گوش های که بیرون زده یا به اصطلاح برجسته هستند استفاده می گردد. ما در این مقاله از سایت **دکتر زهرا عباسی بهترین متخصص گوش و حلق و بینی تهران** قصد داریم در رابطه با عمل گوش یا اتوپلاستی و هر نوع مشکلی که با جراحی گوش قابل درمان می باشد صحبت نماییم. اگر از مشکلاتی همچون بزرگ بودن گوش های خود ، برجسته بودن ، بد فرم بودن و غیره رنج می برید ، توصیه می کنیم این مقاله را تا انتها مطالعه فرمایید.



آشنایی با آناتومی گوش

گوش عضوی پیچیده در بدن انسان می باشد که متشکل از دو ساختار بیرونی و داخلی است. جراحی گوش با هدف زیبایی ، ساختار بیرونی گوش را مورد هدف قرار می دهد و تغییرات مورد نظر را بر روی قسمت خارجی گوش اعمال می کند. برای اینکه با اختلالات ظاهری گوش آشنا شوید بهتر است با آناتومی خارجی گوش آشنا شوید. دکتر زهرا عباسی می گویند: از نظر علم زیباشناسی ، قسمت بالایی گوش باید هم سطح با ابرو و قسمت پایینی آن در سطح پره های بینی قرار داشته باشد تا بتواند ظاهری زیبا و جذاب برای فرد به وجود آورد. محور بلند گوش نیز با شیب ملایم ۲۰ درجه ای نسبت به خط عمود کمی به سمت عقب چرخیده باشد. فاصله درست میان گوش و سر ۱۵ الی ۲۵ میلی متری است.

مشکلاتی که می توان با جراحی گوش برطرف کرد!

اختلالاتی که در ظاهر گوش نمایان می شوند معمولاً به صورت مادرزادی وجود دارند اما با رشد افراد قابل مشاهده می باشد. البته در برخی از موارد نیز ممکن است گوش شخص بر اثر تصادف ، اصابت ضربه در زمان انجام فعالیت های ورزشی و غیره آسیب ببیند و تغییر حالت دهد. عمل گوش در تهران ضمن ایجاد تعادل و هماهنگی در فرم ، اندازه و حالت گوش ها ، ظاهری طبیعی و

زیبا به آن ها می دهد که این مسئله باعث می شود اعتماد فرد افزایش پیدا کند. حداقل زمان سن جراحی برای کودکان باید بین ۵ تا ۶ سالگی و قبل از سنین مدرسه باشد. عمل گوش را می توان هم در سنین بالا بر روی بزرگسالان انجام داد. از جمله مشکلات ظاهری گوش که می توان با انجام جراحی گوش توسط بهترین جراح اتوپلاستی تهران، دکتر زهرا عباسی آن را درمان کرد می توان به مورد زیر اشاره نمود.



اصلاح گوش بیرون زده

گوش های بزرگ ، برجسته و بیرون زده ، نوعی ناهنجاری غیره معمول می باشد که به دلیل زیاد بودن ارتفاع دیواره عقبی ، حفره (کونکا) لاله گوش باعث فاصله گرفتن گوش از سر و برآمده شدن آن به سمت جلو می شود. به بیانی دیگر لاله گوش در کنار بزرگ بودن بیشتر از ۲ سانتی متر از سر فاصله دارد. در نوزادان تازه متولد شده فاصله لاله گوش از سطح سر بیشتر از ۷ میلی متر می باشد. به این نوع مشکل در اصطلاح عامیانه گوش آینه بغلی یا بل بلی نیز گفته می شود. برای برطرف کردن این مشکل شما باید به یک متخصص گوش و حلق و بینی خوب و مجرب مراجعه کنید و با او مشورت نمایید تا برای جراحی گوش تصمیم گیری شود. اصلاح گوش بیرون زده با انجام عمل گوش یا اتوپلاستی هیچ ارتباطی به شنوایی شما نداشته و تنها شکل ظاهری آن را بهبود می دهد و ناهنجاری های آن را درمان می کند. با انجام این پروسه اعتماد به نفس شما ارتقا داده می شود .

در اتاق عمل جراحی گوش چه می گذرد؟

دانستن این که در اتاق عمل چه اتفاقاتی رخ می دهد می تواند تا حدودی ترس افراد را از انجام عمل گوش کاهش دهد و به او حس اطمینان از بابت حضور کادر درمان تخصصی القا شود. از همین رو سعی شده است در این قسمت از مقاله در رابطه با روند جراحی اتوپلاستی توضیحاتی جامع و کامل بیان شود.

• بیهوشی عمل زیبایی گوش در تهران

عمل جراحی زیبایی گوش به طور کلی به صورت سرپایی بوده و بعد از انجام آن شما به منزل خود باز می گیرید. در این میان بهترین دکتر عمل گوش تهران برای اعمال تغییرات مورد نظر ، نیاز دارد تا بیمار را تحت بیهوشی کامل قرار دهد. عمل جراحی در

محیطی استریل و تمیز انجام می شود و در این بازه از تیم تخصصی بیهوشی برای بررسی علائم حیاتی شما در حین جراحی کمک گرفته می شود. اگر در این رابطه احساس ترس یا نگرانی دارید بهتر است با پزشک خود پیش از جراحی صحبت نمایید.

• برش ها در جراحی اتوپلاستی

برای درمان مشکلات گوش گاها نیاز است تا برش های مختلفی جراحی گوش در پشت آن ایجاد شود. لازم به ذکر است در صورتی که نیاز به ایجاد برش در قسمت جلویی گوش باشد ، به منظور پنهان کردن جای بخیه ها ، برش ها در تا خوردگی های طبیعی گوش ایجاد می گردند.

• اعمال تغییرات و پیوند غضروف در عمل گوش

در این مرحله تغییرات مورد نظر برای اصلاح فرم گوش انجام می شود. در صورت نیاز طی این روش بهترین دکتر عمل گوش تهران از نواحی مختلف بدن غضروف مورد نیاز را تامین به ناحیه مورد نظر پیوند می دهد. سپس بر اساس طرح توافقی با بیمار و اختلال موجود ، قسمتی از غضروف برداشته یا پیوند زده می شود. پس از آن نوبت قرار دادن گوش در حالت جدید با استفاده از بخیه ها می رسد.



مزایای جراحی گوش در تهران چیست؟

۱. ایمن بودن پروسه و در پی داشتن نتایج طبیعی
۲. رفع مشکلات مادرزادی و عیوب ظاهری گوش ها مانند برجستگی و نامتقارن بودن آن ها
۳. ایجاد زیبایی و در پی آن افزایش اعتماد به نفس فرد
۴. نقاهت کوتاه مدت با کمترین میزان عوارض

۵. عدم نیاز به بستری بیمارستانی و بیهوشی عمومی
۶. ماندگار بودن عمل گوش برای سال ها و عدم تغییر شکل آن ها
۷. برطرف شدن حالت آینه ای گوش
۸. استاندارد شدن اندازه گوش ها و کوچک کردن گوش های بسیار بزرگ
۹. ایجاد جذابیت بیشتر به ویژه در آقایان
۱۰. کمترین میزان درد
۱۱. عدم آسیب به شنوایی در پی جراحی زیبایی گوش

بخیه ها پس از جراحی گوش

برش های ایجاد شده برای اتمام عمل گوش بخیه زده می شوند. برش های داخلی معمولا با بخیه های جذبی بسته می شود تا گوش ها را در موقعیت جدیدشان قرار دهد و از گوش های تازه شکل گرفته به خوبی پشتیبانی کند. برش های خارجی نیز با بخیه های غیر قابل جذب بسته می شوند که بعد از گذشت مدت زمان کوتاهی نیاز است تا برای کشیدن آن ها به بهترین دکتر جراحی گوش تهران که خود انتخاب کرده اید ، مراجعه نمایید. تکنیک ها کاملا منحصر به فرد و سفارشی بوده و به شکلی هستند که هیچ نوع اختلالی در ساختار گوش ایجاد نمی کنند.



بخیه ها پس از جراحی گوش

اتوپلاستی به دلیل اینکه در بخش هایی تغییرات اعمال می شوند که قابل مشاهده هستند، جزو جراحی های زیبایی محسوب می شود. با این حال برخی اختلالات مادرزادی می توانند در بدفرمی گوش ها دخیل شوند. این اختلالات شامل موارد زیر بوده و با جراحی گوش در تهران قابل درمان هستند:

- گوش کاگوت

برخی از نوزادان در هنگام جنینی لاله گوش برای آن ها تشکیل نشده و در بدو تولد پزشک می تواند این اختلال را تشخیص دهد.

- گوش گربه ای

لبه گوش بعضی از افراد به سمت جلو متمایل شده است و به همین دلیل به این بدفرمی گوش، گربه ای اطلاق می شود و با جراحی گوش در تهران یا شهر محل زندگی شما قابل درمان است.

- گوش آویزان

در این نوع از اختلال مادرزادی، انحنای گوش فرد به سمت داخل متمایل شده است. به این فرم از گوش، فنجانی نیز گفته می شود.

- گوش لوله ای

همانطور که از نام این فرم مشخص است، گوش ها به سمت جلو شکل لوله ای به خود گرفته اند. در این شکل، نمای حفره گوش به سختی قابل رویت است.

- ویلدرموت

انحنا و قوس گوش به جای سمت جلو، یعنی به سمت سر بیمار کشیده شده که با جراحی گوش تهران قابل تغییر است.

- استال گوش

در مواقعی ممکن است گوش تا شده و یا به حالت پیچ خورده دیده شود.

- شکاف در گوش

لاله گوش تورفته است.

- کاسمن

گوش علامت سوالی یا کاسمن مانند علامت سوال مشاهده می شود.

- گوش نامتقارن

در بین گوش و چپ و راست تقارنی وجود ندارد.

سایر موارد که به جراحی گوش می انجامند عبارتند از:

- اختلال مادرزادی میکروتیا

اختلال ماکروتیا در هنگامی رخ می دهد که گوش خارجی نوزاد شکل گرفته اما از نظر ظاهری بسیار کوچکتر از حد نرمال است. این اختلال مادرزادی درجاتی از خفیف و شدید داشته و در صورت شدید بودن آن، والدین را به سمت عمل جراحی گوش در سنین کودکی سوق می دهد. در این اختلال، ممکن است مجاری گوش نیز به مشکلات عملکردی و ظاهری دچار شده باشند. میکروتیا که ممکن است تنها یک گوش را درگیر کند و یا در هر دو نمود پیدا نماید، به ۴ درجه دسته بندی می شود:

- در نوع اول، گوش کمی از حد طبیعی کوچک تر است.

- نوع چهارم، ساختاری از گوش دیده نمی شود و شدیدترین نوع ماکروتیا شمرده می شود.

- نوع دوم و سوم، ظاهر گوش چیزی مابین نوع اول و چهارم است.

جراحی گوش خارجی که تحت عنوان گوش تکامل نیافته نیز شناخته می شود می تواند فرد را با افت شنوایی مواجه کند. در برخی موارد اگر کوچکی آن بیش از اندازه باشد، به آن بی گوشی اطلاق می شود.

• اختلال مادرزادی ماکروتیا

در ماکروتیا گوش ها به علل مادرزادی بزرگتر از اندازه واقعی هستند. البته ظاهر گوش ها دقیقا نرمال بوده و تنها به علت بزرگی بیش از حد آنها، نیاز به عمل گوش افزایش پیدا می کند. در این جراحی، قسمتی از لاله گوش فرد به واسطه برش ، برداشته می شود تا اندازه آن به حد تعادل برسد. جراحان و متخصصین گوش و حلق و بینی از طریق تکنیک های مختلفی می توانند به کوچک کردن گوش فرد بپردازند.



مشاهده نتایج عمل جراحی گوش

جراحی زیبایی گوش از آن دسته عمل های زیبایی است که نتایج آن تقریبا به سرعت نمایان می شود ، به خصوص اگر عمل گوش جهت اصلاح گوش برجسته انجام شده باشد. شما پس از برداشتن پانسمان قرار داده شده بر روی گوش در طول روند اولیه درمان ، نتیجه نهایی جراحی خود را مشاهده خواهید کرد. اما این به معنای پایان درمان نبوده و زین پس وظایف شما برای مراقبت از نتایج در هفته های ابتدایی شروع می شود.

عمل اتوپلاستی چه مدت طول می کشد؟

هر چند که عوامل متعددی مانند میزان اصلاحات مورد نیاز ، شرایط جسمانی بیمار ، نیاز به برداشت غضروف از دنده ها و غیره وجود دارد که می تواند زمان حضور شما در اتاق عمل و روند جراحی گوش را افزایش دهد اما به طور کل عمل گوش معمولا چیزی حدود ۱ الی ۲ ساعت زمان نیاز دارد. در صورتی که نیاز به تهیه غضروف برای اصلاح فرم گوش باشد نیازی به جراحی دیگری نیست چرا که دکتر عباسی بهترین جراح برای عمل گوش در تهران با ایجاد یک برش بسیار ظریف می تواند غضروف

مورد نیاز را از دیگر نقاط بدن شما تامین کند یا از غضروف های مصنوعی اما سازگار با بدن استفاده کند. به یاد داشته باشید هر چه میزان ایرادات قابل رفع گوش زیاد باشد مدت زمان انجام عمل جراحی افزایش پیدا می کند.

ماندگاری نتایج جراحی گوش در تهران

بسیاری از افرادی که قصد دارند عمل اتوپلاستی انجام دهند از بازگشت نتایج عمل به حالت اولیه خود می ترسند و از همین رو در رابطه با مدت زمان ماندگاری نتایج عمل گوش از پزشکان ، جراحان و متخصصان جراحی زیبایی گوش و حلق و بینی سوال می پرسند. در پاسخ به این سوال باید بگویم این پروسیجر که جهت ترمیم ساختار گوش انجام می شود ، دارای نتایجی دائمی است و آثار آن تا پایان عمر همواره همراه فرد خواهد بود. در صورت رعایت تمامی شرایط نگهداری از گوش پس از انجام جراحی گوش در تهران و عدم بروز مشکلی که بتواند به گوش و فرم آن آسیب برساند ، گوش بیمار برای همیشه شکل جدید خود را حفظ می کند. اتوپلاستی دردناک نیست چرا که شما در حین انجام عمل جراحی تحت بیهوشی قرار دارید. اما پس از آن با از بین رفتن آثار بیهوشی ، ممکن است با کمی درد رو به رو شوید که کاملاً طبیعی بوده و با استفاده از دارو های مسکنی که توسط پزشکتان تجویز شده است قابل کنترل و درمان می باشد.



جراحی گوش

عوارض جراحی گوش چیست؟

همانند سایر عمل ها انجام جراحی زیبای گوش نیز احتمال بروز و مواجه شدن فرد با عوارض وجود دارد. با این وجود شدت و ضعف عوارض در افراد مختلف بسیار متفاوت می باشد. البته در بروز اثرات جانبی پس از جراحی نباید از تجربه و مهارت دکتر زهرا عباسی به سادگی عبور کرد. این مساله بدین معنا است که اگر جراح منتخب شما از تجربه کافی در این حیطه برخوردار باشد، با شناخت کافی از آناتومی گوش و تعدد عمل هایی که انجام داده اند، می توانند نتیجه را مطلوب و رضایت بخش نموده و احتمال

جراحی ترمیمی گوش در تهران یا شهر محل زندگی افراد را تا حد زیادی کاهش دهند. با این حال عوارض عمل گوش در تهران عبارتند از:

• بر جای ماندن اسکار

این جراحی با ایجاد برشی کوچک در پشت گوش همراه است اما بهترین دکتر عمل گوش تهران با دقت و ظرافت زیادی این برش را ایجاد می نماید و با برداشتن پوست اضافی، کاملاً آن را بخیه می زند. با این حال احتمال برجای ماندن جای شکاف های ایجاد شده در صورت عدم تبحر دکتر زیاد است.

• عدم قرینگی در گوش ها

اگر در حین جراحی گوش محل قرار گرفتن گوش ها و میزان برجستگی آن ها به خوبی اصلاح نشود، عدم تقارن در طرفین آن رخ می دهد.

• بی حسی در پوست

در برخی افراد دیده شده است که پس از عمل زیبایی گوش ها از بی حسی در ناحیه پوست شکایت داشته اند. این عارضه دائمی نبوده و پس از گذشت چند روز از بین می رود.

• واکنش آلرژیک

پانسمان و چسب های مورد استفاده پس از عمل گوش، برای حفاظت از گوش ها مورد استفاده قرار می گیرند. در صورت حساسیت پوستی به چسب، ممکن است عوارضی مانند خارش و قرمزی رخ دهد که جدی نبوده و نیاز به درمان خاصی توسط دکتر جراح گوش در تهران یا دیگر شهر ها ندارند.

• بخیه

همانطور که گفته شد، پس از اتمام عمل گوش در تهران نیاز است پوست طرفین به یک دیگر نزدیک شوند و به واسطه بخیه به یک دیگر متصل گردند. در برخی افراد، بخیه ها ملتهب شده و در صورت عدم رعایت مراقبت های بعد از جراحی گوش، عفونت می کنند. در این صورت لازم است با مصرف آنتی بیوتیک ها طبق دستور پزشک، از پیشرفت آن جلوگیری نمود.

اقدامات قبل از جراحی گوش

- بهترین دکتر عمل گوش در تهران ابتدا تشخیص می دهد که آیا کاندید مناسبی برای جراحی هستید یا خیر.
- طی معاینه توسط پزشک شکل، اندازه، تقارن و استقرار گوش های بیمار بررسی می شود.
- طی مشاوره، سابقه پزشکی، جراحی و نتیجه دلخواه از جراحی گوش در تهران از مریض پرسیده می شود.
- عکس هایی از گوش و چهره فرد داوطلب در خصوص تعیین روش جراحی گرفته می شود.
- بهترین دکتر جراحی زیبایی گوش در تهران در جلسه مشاوره در خصوص جزئیات جراحی و تغییرات احتمالی گوش صحبت می کند.
- چند هفته قبل از جراحی گوش در تهران، داروهای ضد التهاب، آسپرین و مکمل های گیاهی متوقف می شود زیرا احتمال خونریزی هنگام عمل گوش را افزایش می دهد.
- الکل و استعمال سیگار و نیز محصولاتی که حاوی نیکوتین و تنباکو می باشند حداقل ۲ هفته قبل از جراحی ممنوع می باشد.

مراقبت های پس از عمل زیبایی گوش

- با پانسمان شدن گوش ها پس از جراحی گوش، بیمار در دوره نقاهت خارش مختصری را تجربه می کند.
- برای تسکین و کنترل درد احتمالی، داروی مسکن برای فرد تجویز می شود.

- استراحت در دوره نقاهت باید طاقباز باشد و به هیچ وجه نباید به پهلو بخوابید زیرا باعث وارد آمدن فشار به گوش ها می شود.
- در دوره ریکاوری از کشیدن بخیه گوش ها و دستکاری آن و نیز لباس های جلویاز و گشاد خودداری کنید تا هنگام تعویض لباس فشاری به گوش هایتان وارد نشود.
- تحت هیچ شرایطی گوش ها به عفونت دچار نشوند زیرا سبب اختلال در نتیجه جراحی گوش می شود.
- پانسمان قرار داده شده بر روی گوش چند روز پس از عمل گوش فقط توسط جراح برداشته می شود.
- طبق گفته های بهترین جراح گوش تهران ، هدبند مخصوصی بعد از برداشت پانسمان تجویز می کند که به طور دائم به جز زمانی که به حمام می روید در مدت دو تا شش هفته به طور دائم استفاده کنید.
- از انجام هر گونه فعالیت سخت ورزشی برای جلوگیری از آسیب به گوش جراحی شده پرهیز کنید.
- گوش ها را با محلول ضدعفونی تمیز و ضدعفونی کنید.
- برخی از بیماران در اثر داروی بیهوشی دچار تهوع ، استفراغ و سرگیجه می شوند که در این مواقع رژیم غذایی سبکی به بیماران داده می شود.
- مدتی پس از جراحی گوش ، باز کردن دهان بیمار به طور کامل کمی سخت است که نگران کننده نیست زیرا امری طبیعی است.



دکتر زهرا عباسی
جراح و متخصص گوش و حلق و بینی

جراحی گوش

هزینه جراحی گوش در تهران

اولین سوال بیماران از پزشک ، هزینه جراحی زیبایی گوش او می باشد. از این رو باید گفت بسته به نوع بیهوشی که عمومی است یا بی حسی موضعی ، دستمزد بهترین دक्टर عمل زیبایی گوش تهران یا شهرستان ، محل جراحی ، تخصص ، پیچیدگی عمل ، آزمایشات انجام شده برای جراحی ، داروهای بیمار و غیره می تواند هزینه های عمل زیبایی گوش را تعیین کند. از این رو با توجه به تمام موارد بالا نمی توان به طور کلی قیمتی واحد برای هزینه عمل گوش در تهران عنوان کرد. باید خاطر نشان کنیم که گاهی بعضی از پزشکان عمومی جراحی گوش را با هزینه کمتری بدون داشتن تجربه بالا انجام می دهند که ممکن است افراد با مشکلات رایج عدم تقارن مواجه شوند.

سوالات متداول در خصوص جراحی زیبایی گوش و پاسخ دکتر عباسی به آن ها

• آیا پس از جراحی زیبایی گوش شنوایی نیز تغییر می کند؟

اتوپلاستی با هدف درمان ناهنجاری های ظاهری گوش قابل بوده و هدف اصلی آن زیباتر شدن ، ایجاد قرینگی ما بین دو گوش ، کوچک کردن یا بزرگ کردن ابعاد گوش ها و غیره است. تمامی این تغییرات در ظاهر گوش ها ایجاد شده و با مجرای داخلی آن کاری نخواهد داشت. بنابراین تاثیری بر روی میزان شنوایی نداشته و کاهش شنوایی در پی جراحی گوش رخ نخواهد داد.

• بخیه ها بعد از عمل گوش دیده می شوند؟

از جمله دغدغه های اغلب والدینی که برای عمل گوش فرزندشان به متخصص گوش و حلق و بینی مراجعه می کنند، این است که آیا بخیه ها قابل رویت هستند یا خیر؟ در اتوپلاستی برش هایی ایجاد می شود تا بدین واسطه بتوان تغییری در سایز گوش ایجاد کرد و یا آن را کوچک تر نمود. بنابراین پس از اعمال تغییرات، الزامیست شکاف ها بخیه شوند. با این وجود، برش ها در عمل زیبایی گوش تهران طوری زده می شوند که در پشت گوش ها قرار بگیرند و در تای گوش پنهان می شوند. بنابراین نگرانی در این خصوص کاملاً بی مورد است زیرا با تکنیک های جدید در صنعت پزشکی، تمامی تغییرات با ظرافت و دقت بالایی انجام خواهد شد و آثاری از اسکار برجای نمی ماند.

• پس از جراحی گوش ممکن است کبودی یا خونریزی رخ دهد؟

هر گونه تغییر به واسطه برش ، خونریزی را محتمل می کند. اما پس از اتمام عمل گوش، شکاف ها را به واسطه بخیه های جذبی به یکدیگر متصل می کند. بروز خونمردگی و کبودی، التهاب و قرمزی بدیهی بوده و پس از گذشت دوره نقاهت از میان می رود. زمان برطرف شدن این عوارض بسته به شرایط جسمانی فرد متغیر است. پس از برداشته شدن پانسمان ترشح خونابه یا سایر ترشحات از جای برش ها ممکن است به دلیل شروع عفونت باشد بنابراین در صورت مشاهده هر نشانه غیر طبیعی باید با بهترین جراح گوش تهران یا شهر محل زندگی خود این مسائل را در میان بگذارید.

• تا چند روز باید هد بند بپوشم؟

با پوشیدن کلاه یا هدبندی که بر روی گوش ها پس از عمل گوش قرار می گیرد ، از ناحیه تحت عمل کاملاً محافظت شده و در جای خود تثبیت می گردد. بهتر است این هدبند بر روی گوش ها تا شروع هفته دوم قرار بگیرد اما پس از گذشت یک هفته می توان پوشیدن آن را فقط به شب ها محدود نمود.

• جراحی گوش در تهران درد دارد؟

این عمل جزو عمل های سرپایی است و در موارد نادر با بیهوشی عمومی انجام می شود. در حین عمل نیز با بی حسی موضعی فرد را برای این پروسه آماده می نمایند اما پس از بر طرف شدن تاثیرات بی حسی، احتمال درد خفیف در گوش ها کاملاً طبیعی است و با مصرف مسکن های ساده مانند استامینوفن کنترل می شود.

• طول مدت نقاهت چقدر است؟

تورم یا التهابات در موضع پس از جراحی گوش پس از یک هفته از میان می رود و با گذشت ۳ هفته دیگر آثاری از آن مشاهده نخواهد شد. با این حال نمی توان به طور قطعی اعلام نمود که ریکاوری چقدر زمان بر می شود چرا که این عمل در سنین متفاوت با وضعیت سلامتی مختلف انجام می گردد.